

Rubrik LUL godkänd utrustning för programportal			
Typ av dokument Instruktion	Ingår i MSI:s kvalitetssystem	Gäller för IT	
Teknisk tjänst Programpublicering		Dokumentnummer	Sida 1 av 4

Innehåll

1	Förutsättningar	1
1.1	Kortläsare	1
1.2	A4-skrivare.....	2
1.3	Kvittoskrivare.....	2
1.4	Etikettskrivare för etiketter och RoSetiketter	3
1.5	Dikteringsutrustning.....	3
1.6	Dator.....	4
1.7	Skärm.....	4
2	Dokumenthistorik.....	4

1 Förutsättningar

Godkänd kringutrustning för Region Uppsalas externa programportal.

Utrustningen nedan är testad och godkänd för lösningen.

Region Uppsala supporterar inte någon annan utrustning för respektive funktion i lösningen än den nedan specificerade.

Listan kan komma att uppdateras när Region Uppsala finner behov av detta.

Adressen till portalen är <https://portalen.regionupsala.se> och där finns de senaste aktuella beskrivningar gällande Tekniska förutsättningar.

1.1 Kortläsare

Moderna datorer har ibland inbyggda kortläsare. Dessa kan också fungera men Region Uppsala kan inte svara för eventuella problem med dessa. Region Uppsala har testat följande varianter:

Dell Smartcard USB Tangentbord



HP tangentbord USB med kortläsare



Utarbetad av Sören Björk	Granskad av Markus Jonsson	Ersätter Ny
Fastställd av Peter Ellnebrant	Fastställd datum 2019-10-10	Rättad av Rättad datum

Rubrik LUL godkänd utrustning för programportal			
Typ av dokument Instruktion	Ingår i MSI:s kvalitetssystem	Gäller för IT	
Teknisk tjänst Programpublicering		Dokumentnummer	Sida 2 av 4

Gemalto IDBridge CT30 / PC Twin USB Smart Card Reader



1.2 A4-skrivare

A4 skrivare med automatisk pappersmatning fungerar normalt i lösningen men det är denna som vi rekommenderar.

Canon i-SENSYS LBP214dw



1.3 Kvittoskrivare

Citizen CT-S651 Nätverk (namnsättning viktig)



Utarbetad av Sören Björk		Granskad av Markus Jonsson	Ersätter Ny
Fastställd av Peter Ellnebrant	Fastställd datum 2019-10-10	Rättad av	Rättad datum



**AKADEMISKA
SJUKHUSET**

Rubrik

LUL godkänd utrustning för programportal

Typ av dokument

Instruktion

Ingår i

MSI:s kvalitetssystem

Gäller för

IT

Teknisk tjänst

Programpublicering

Dokumentnummer

Sida

3 av 4

1.4 Etiketskrivare för etiketter och RoSetiketter

Zebra GX420d



1.5 Dikteringsutrustning

Alternativ A:

Philips SpeechMike Premium LFH3500 (med kula och knappar)



Alternativ B:

Philips SpeechMike Premium LFH3510 (med kula och skjutreglage)



Philips USB Fotkontroll 2310 (vid diktatsskrivning)



Utarbetad av Sören Björk		Granskad av Markus Jonsson	Ersätter Ny
Fastställd av Peter Ellnebrant	Fastställd datum 2019-10-10	Rättad av	Rättad datum



**AKADEMISKA
SJUKHUSET**

Rubrik LUL godkänd utrustning för programportal			
Typ av dokument Instruktion	Ingår i MSI:s kvalitetssystem	Gäller för IT	
Teknisk tjänst Programpublicering		Dokumentnummer	Sida 4 av 4

1.6 Dator

PC med Windows 10 release 1809 eller nyare.
8 GB internminne.

1.7 Skärm

upplösning 1920x1080 rekommenderas.
Om fler skärmar används ska det vara samma upplösning på dessa skärmar.
Maximalt 4 skärmar kan användas när arbetar i Region Uppsalas programportal.

2 Dokumenthistorik

Rubrik	Förändring från föregående version
Ny version	Ny portal och ny utrustning

Utarbetad av Sören Björk	Granskad av Markus Jonsson	Ersätter Ny
Fastställd av Peter Ellnebrant	Fastställd datum 2019-10-10	Rättad av Rättad datum